

Galeazziho zlomenina

- Zlomenina radia (distální 1/3) s luxací hlavičky ulny a zpretrháním vazů distálního radioulnárního spojení.

Diagnostika

- RTG AP (někdy rozšíření distálního radio-ulnárního kloubu, event. odlomení proc. styloideus ulnae) a LAT (**posun distální ulny dorsálně**).

Léčba

operační

- Osteosynthesa radia,
- luxace ulny se upraví většinou spontánně (pokud ne – transfixace drátem nebo šroubem),
- po operaci sádrová fixace na 6 týdnů k dohojení vazů distálního radio-ulnárního skloubení.

Odkazy

Související články

- Zlomeniny předloktí
 - Sdružené zlomeniny radia a ulny
 - Isolované zlomeniny radia a ulny
 - Zlomeniny proximální ulny
 - Monteggiaova zlomenina
 - Collesova zlomenina
 - Smithova zlomenina
- Radius
- Ulna

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 31.03.2010]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.



Galeazziho zlomenina před osteosyntézou



Osteosyntéza dlahou se šesti šrouby a dvěma Kirschnerovými dráty