

# Mnemotechnické pomůcky do anatomie

## Cévy

### Větvení a. brachialis

PrDel NuKoKo BiKoKo

- a. **p**rofunda brachii,
- a. **d**eltoidea,
- a. **n**utritia,
- a. **c**ollateralis medialis,
- a. **c**ollateralis radialis,
- a. **b**icipitalis,
- a. **c**ollateralis ulnaris sup.,
- a. **c**ollateralis ulnaris inf.

 Podrobnější informace naleznete na stránce Arteria brachialis.

### Větvení a. carotis externa

TyLiFaFaStOReTeMa

- a. **t**hyroidea sup.
- a. **l**ingualis
- a. **f**acialis
- a. **p**haryngea ascendens
- a. **s**ternocleidomastoidea
- a. **o**ccipitalis
- a. **r**etroauricularis
- a. **t**emporalis superficialis
- a. **m**axillaris

**Ty**ran dal **li**dumilovi **f**acku a **o**djel **au**tem **f**araona **m**aximálním **t**empem (Dům Páně, Samuel Shem)

- a. **t**hyroidea sup.,
- a. **l**ingualis,
- a. **f**acialis,
- a. **o**ccipitalis,
- a. **a**uricularis posterior
- a. **p**haryngea ascendens,
- a. **m**axillaris,
- a. **t**emporalis superficialis.

**S**ome **A**natomists **L**ike **F**ucking, **O**thers **P**refer **S**ado **M**aso:

- a. thyroidea **s**uperior,
- a. pharyngea **a**scendens,
- a. **l**ingualis,
- a. **f**acialis,
- a. **o**ccipitalis,
- a. auricularis **p**osterior,
- a. temporalis **s**uperficialis,
- a. **m**axillaris.

 Podrobnější informace naleznete na stránce A. carotis externa.

### Intrakraniální přítoky v. jugularis interna

#### CeMent Si DLabEme

- vv. **c**erebri,
- vv. **m**eningeae,
- **s**inus durae matris,
- vv. **d**iploicae,
- vv. **l**abyrinthi,
- vv. **e**missariae.

## Větvení a. maxillaris

### Pars mandibularis

Alkohol **te**če **mimo** **a**rterii.

- a. **a**uricularis profunda
- a. **t**ympanica anterior
- a. **m**eningea media
- a. **a**lveolaris inferior

### Pars pterygoidea

Make **te**quila **b**efore **p**arty.

- a. **m**aseterica
- aa. **t**emporales profundae
- a. **b**uccalis
- rr. **p**terygoidei

### Pars pterygopalatina

Albert **inh**aloval **p**lyny **s** **Cip**ískem.

- a. **a**lveolaris superior posterior
- a. **i**nfraorbitalis
- a. **p**alatina descendens
- a. **s**phenopalatina
- a. **c**analis **p**terygoidei

## Nervový systém

### Části plexus intraparotideus

To Zanzibar **B**y **M**otor **C**ar

- r. **t**emporalis,
- r. **z**ygomaticus,
- r. **b**uccalis,
- r. **m**arginalis mandibulae,
- r. **c**olli.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus intraparotideus.*

### Hlavové nervy

Oh Oh Oh, To Touch **A**nd Feel **V**irgin **G**irl's **V**agina **A**nd **H**ymen.

- n. **o**lfactorius,
- n. **o**pticus,
- n. **o**culomotorius,
- n. **t**rochlearis,
- n. **t**rigeminus,
- n. **a**bducens,
- n. **f**acialis,
- n. **v**estibulocochlearis,
- n. **g**lossopharyngeus,
- n. **v**agus,
- n. **a**ccessorius,
- n. **h**ypoglossus.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Hlavové nervy.*

### Funkce hlavových nervů

Some **S**ay **M**arry **M**oney, **B**ut **M**y **B**rother **S**ays **B**ig **B**reasts **M**atter **M**ore:

- **S**ensitivní,
- **M**otorická,
- **B**oth (obojí).

## Jádra mozečku

**Don't Eat Greasy Food**

- ncl. **d**entatus,
- ncl. **e**mboliformis,
- ncl. **g**lobosus,
- ncl. **f**astigii.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Mozeček.*

## Plexus lumbalis

**In Indien Gibt es Kein Frisches Obst**

**In India Girls Collect Fresh Oranges**

- n. iliohypogastricus,
- n. ilioinguinalis,
- n. **g**enitofemoralis,
- n. **c**utaneus femoris lateralis,
- n. **f**emoralis,
- n. **o**bturatorius.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus lumbalis.*

## Plexus sacralis

**Idiot Gustav měl Celý Prst v Gipsu**

**(In Greece Girls collect potatoes)**

- n. **i**schiadicus,
- n. **g**luteus superior,
- n. **c**utaneus femoris posterior,
- n. **p**udendus,
- n. **g**luteus inferior.

**Go Go Come In Pub**

- n. **g**luteus superior,
- n. **g**luteus inferior,
- n. **c**utaneus femoris posterior,
- n. **i**schiadicus,
- n. **p**udendus.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus sacralis.*

## Větvení nervus vagus

**Malé auto Ferrari grandiózně lámalo rekordy kudy projelo; Bože ochraňuj gorily, hrochy, cvrčky a roztoče!**

- r. **m**eningeus,
- r. **a**uricularis,
- rr. **p**haryngei,
- r. **g**lomí carotici,
- n. **l**aryngeus sup.,
- n. **l**aryngeus **r**ecurrens,
- rr. **c**ardiaci,
- rr. **p**ulmonales,
- rr. **b**ronchiales,
- plex. **o**esophageus,
- rr. **g**astrici,
- rr. **h**epatici,
- rr. **c**oeliaci,
- rr. **r**enales

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Nervus vagus.*

## Svaly

## Suprahyoidní svaly

Kto sa chce milovať, musí mať genitál a štýl.

- m. **my**lohyoideus,
- m. **geni**ohyoideus,
- m. **sty**lohyoideus.

## Suprahyoidní svaly 2

**MaDaGaS**kar

- m. **My**lohyoideus,
- m. **D**igastricus,
- m. **Geni**ohyoideus,
- m. **Sty**lohyoideus.

## Laterální skupina svalů předloktí

**BEES**:

- m. **B**rachioradialis,
- m. **E**xtensor carpi radialis longus,
- m. **E**xtensor carpi radialis brevis,
- m. **S**upinator.

## Extenzory předloktí - hluboká vrstva

**ABLI**:

- m. **A**bductor pollicis longus,
- m. extensor pollicis **B**revis,
- m. extensor pollicis **L**ongus,
- m. extensor **I**ndicis.

## Svěrače hltanu

**Pekná bu**kvica **má** gayošské **ch**ůtky **c**ucať **ten**kú **c**icinu.

m. constrictor pharyngis superior

- Pars **p**terygopharyngea
- Pars **b**uccopharyngea
- Pars **my**lopharyngea
- Pars **g**lossopharyngea

m. constrictor pharyngis medius

- Pars **ch**ondropharyngea
- Pars **c**eratopharyngea

m. constrictor pharyngis inferior

- Pars **thy**ropharyngea
- Pars **c**ricopharyngea

## Topografie

### Polohy appendixu

PeRLa PrI leSu

- positio **p**elvina,
- positio **r**etrocaecalis,
- positio **l**aterocaecalis,
- positio **p**raecaecalis,
- positio **i**leocaecalis,
- positio **s**ubcecalis.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Appendix vermiformis.*

## Útvary ve foramen infrapiriforme

PuGluKuI

- n. et vasa **p**udenda interna,
- n. et vasa **g**luta<sup>a</sup>ea inferiora,
- n. **c**utaneus femoris post.,
- n. **i**schadicus.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Foramen infrapiriforme.*

## Útvary ve fossa poplitea

**AVeN** (Bolí – Teče – Stříká)

- **a.** poplitea,
- **v.** poplitea,
- **n.** tibialis + **n.** peroneus communis (větve nervus ischiadicus).

## Útvary v lacuna vasorum

CloVAN

- nodi lymphatici inguinales profundi (**C**loqueti, Rosenmülleri),
- **v.** femoralis,
- **a.** femoralis,
- **n.** genitofemoralis, r. femoralis.

## Útvary ve spatium intercostale

VAN A

- **v.** intercostalis,
- **a.** intercostalis,
- **n.** intercostalis,
- (prostor mezižeberních svalů – punkce!)
- **a.** intercostalis sup.

VAN S

- **v.** intercostalis
- **a.** intercostalis
- **n.** intercostalis
- a. intercostalis **s**uperior

## Útvary za laterálním kotníkem

SapaSuFi

- v. **s**aphena **p**arva,
- n. **s**uralis,
- tendines mm. **f**ibulares.

## Útvary před mediálním kotníkem

SamaNTa

- v. **s**aphena **m**agna,
- **n.** saphenus,
- tendo m. **t**ibialis **a**nterior.

## Útvary za mediálním kotníkem

TiDiAVeNeH nebo TIDIVANHA nebo **T**áňa **D**ala **A** **V**zala **N**ový **H**adr

- m. **t**ibialis posterior,
- m. flexor **d**igitorum longus,
- **a.** tibialis posterior,

- **v.** tibialis posterior,
- **n.** tibialis,
- m. flexor **h**allucis longus.

## Vztah močovodu a vasa iliaca

Voda teče pod **m**ostem.

(Krev v cévách teče pod **m**očovodem.)

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Močovod.*

## Vrstvy epidermis

**B**osá **g**lukóza

- stratum **b**asale,
- stratum **s**pinosum,
- stratum **g**ranulosum,
- stratum **l**ucidum,
- stratum **c**orneum.

Can **L**uci **G**et **S**ome **B**rownies

- stratum **c**orneum,
- stratum **l**ucidum,
- stratum **g**ranulosum,
- stratum **s**pinosum,
- stratum **b**asale.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Epidermis.*

## Vrstvy na planta pedis

**J**ablko

- **a**poneurosis plantaris,
- m. flexor digitorum **b**revis,
- m. flexor digitorum **l**ongus,
- m. **q**uadratus plantae.

## Útvary ve fossa cranii media

FoSuSulmProSyn

- **F**ossa hypophysialis
- **S**ulcus caroticus
- **S**ulcus sinus petrosi superioris
- **I**mpressio trigemini
- **P**rocessus clinoideus posterior
- **S**ynchondrosis sphenoccipitalis

## Útvary v sulci bicipitales

**M**ad **b**abe **c**ame, licked **c**ock.

- sulcus bicipitalis **m**edialis – v. **b**asilica, n. **c**utaneus **a**ntebrachii **m**edialis
- sulcus bicipitalis **l**ateralis – v. **c**ephalica

# Další

## Rozměry pánevní

ReTrO

- diameter **re**cta,
- diameter **tr**ansversa,
- diameter **ob**liqua.

## Arbor bronchiale dexter

APALM SMALP

- segm. **a**picale,
- segm. **p**osterius,
- segm. **a**nterius,
- segm. **l**aterale,
- segm. **m**ediale,
- segm. **s**uperius,
- segm. **m**ediobasale,
- segm. **a**nteribasale,
- segm. **l**aterobasale,
- segm. **p**osterobasale.

## Arbor bronchiale sinister

ApASI SALP

- segm. **a**pico**p**osterius,
- segm. **a**nterius,
- segm. **s**uperius,
- segm. **i**nferius,
- segm. **s**uperius,
- segm. **a**ntero-mediobasale,
- segm. **l**aterobasale,
- segm. **p**osterobasale.

## Petrovického 6 hrušek

- apertura piriformis na lebce,
- recessus piriformis laryngis,
- m. piriformis,
- foramen suprapiriforme,
- foramen infrapiriforme,
- mamma piriformis.
- další hruškovité útvary:
  - cortex piriformis (jiný název pro paleocortex, používaný u savců)

## Prořezávání mléčných zubů

I1, I2, M1, C, M2

I Idiot Může Cvakat Mandibulou.

## Prořezávání trvalých zubů

M1, I1, I2, P1, C, P2, M2, M3

Miloval Ivan Ivanku Penisem Celým Prohnutým Miloval Mistrně.

Michal I Ivana Píchali Celý Pátek Moc Moc.

## Hormony hypofýzy

**FLAT PleaSe! Ah...Oh**

*(Objednávka piva bez pěny následovaná nešťastnou reakcí číšníka)*

Adenohypofýza:

FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, STH

Neurohypofýza:

ADH, Oxytocin

## Vrstvy pokožky

Byla **S**lečna **G**réta **L**askavé **D**ěvče

- stratum **b**asale
- s. **s**pinosum
- s. **g**ranulosum
- s. **l**ucidum
- s. **d**esquamans = corneum