

Větvení n. trigeminus

- **mikrokomprese gaserského ganglia** – do cavum zavedeme tenký katetr s balónkem, ten nafoukneme
 - během komprese má pacient intenzivní bolest, která ustupuje

Výkony v CNS

- **mikrovaskulární dekomprese kořene trigeminu** (MVD)
 - první výkon, který neuralgii řeší z části kauzálně – odstraňuje cévní kompresi (nejčastější příčinu demyelinizace)
 - v CA se udělá malá suboccipitální trepanace, pronikneme do mostomozečkového úhlu a komprimující cévu oddělíme od trigeminu plastovou vložkou (je to v 80 % SCA – *A. cerebelli sup.*)
 - efekt je dlouhodobý, nemá vliv na čití
- **likvidace jádra trigeminu** - gama nůž

Sekundární neuralgie N. V

Vzniká následkem afekcí v ORL oblasti (chronická sinusitis), při afekcích zubů, temporomandibulárního kloubu, po infekci Herpes zoster v obličeji (často postihuje I. větev, neustupující do 4 týdnů po akutním zosteru). Bolesti bývají trvalejšího rázu a menší intenzity než u primární neuralgie. V neurologickém nálezu **nacházíme často poruchu citlivosti** v některé větvi *n. V* či alteraci korneálního a masseterového reflexu.

Diagnóza

ORL vyšetření (včetně RTG paranasálních dutin), stomatologické vyšetření (včetně panoramatického snímku čelisti).

Léčba

Odstranění příčiny (pokud lze), léky a jejich dávkování jsou obdobné jako u primární neuralgie.

Odkazy

Související články

- Neuralgie trojklanného nervu/PGS
- Postižení nervus trigeminus/PGS/diagnostika
- Bolesti hlavy
- Faciální hemispazmus
- Obrna lícního nervu
- Poruchy čichu
- Diferenciální diagnostika poruch polykání
- Neuralgie trigeminu/PGS (VPL)
- Bolesti hlavy/PGS (VPL)

Zdroje

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2010]. <<http://www.jirben.wz.cz/>>.

Externí odkazy

- Neuralgie trigeminu (česká wikipedie)
- Trigeminal neuralgia (anglická wikipedie)

Použitá literatura

- ZEMAN, Miroslav, et al. *Speciální chirurgie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.