

Obstrukční šok

Jedná se o typ kardiogenního šoku, který vzniká, jestliže se srdce nemůže z mechanických příčin plnit.

Příčiny

- Příčinou může být:
 - rozsáhlá plicní embolizace (uzavře-li se asi 50 % plicního řečiště, může být akutní nebo sukcesivní),
 - tamponáda srdeční,
 - jiný akutní útlak plicní cirkulace nebo dutých žil (pneumotorax, hemothorax, ...).

Příznaky

Jsou podobné jako u hypovolemického šoku a přidružují se k nim ještě známky srdečního selhání, tedy dušnost, zvýšená náplň krčních žil, městnání na plicích způsobené plicním edémem při selhání levého srdce.

Odkazy

Související články

- Šok
 - Kardiogenní šok
 - Hypovolemický šok
 - Distribuční šok
- Cirkulační kolaps

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 30.5.2010]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Obstruk%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ok&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.