

Procvičování: Triády příznaků/zdroj

- seřadit a prolínkovat
- předělat na článek

Hotové

Virchowova trias;

1. obleněný tok krve
 2. hyperkoagulační stav
 3. endoteliální dysfunkce
- příčina vzniku žilní trombózy

Hornerova trias; mióza, ptóza a enoftalmus;

1. mióza
 2. ptóza víčka
 3. enoftalmus
- při porušení sympatického nervového systému, a to jak na úrovni centrální (poškození Budgeova ciliospinálního centra), preganglionové (utlačení krčního sympatiku) i postganglionové (utlačení v oblasti plexus caroticus)

Hutchinsonova trias;

1. slepota
 2. hluchota
 3. soudkovité řezáky
- u kongenitální syfilis

Kartagenerova trias;

1. bronchiektázie
 2. sinusitida
 3. situs viscerum inversus
- u Kartagenerova syndromu

Wernickeho trias;

1. ataxie
 2. oftalmoplegie
 3. delirantní stav
- u Wernickeho encefalopatie

Hakimova trias;

1. spastická porucha chůze
 2. inkontinence moči
 3. organický psychosyndrom
- u normotenzního hydrocefalu

Charcotova trias;

1. septická horečka s třesavkou a zimnicí
 2. žloutenka obstrukčního typu
 3. tlaková bolest v pravém nadbřišku
- u infekční cholangitidy

Sabinova trias;

1. chorioretinitis
 2. intrakraniální kalcifikace
 3. hydrocefalus
- u kongenitální toxoplazmózy
 - spolu s křečemi se jedná o Sabinovu tetrádu

Cushingova trias;

- 1. hypertenze
 - 2. bradykardie
 - 3. poruchy dechu
- při nitrolební hypertenzi

Carneyova trias;

- 1. nedědičný výskyt GISTů žaludku
- 2. nedědičný výskyt paragangliomů
- 3. nedědičný výskyt plicních chondromů

- u GIST s deficitem SDH

Nešťastná trias;

- 1. ruptura předního zkříženého vazu
- 2. ruputra vnitřního postranního vazu
- 3. poškození vnitřního menisku

- při poranění kolene

Trias Plummer-Vinsonova syndromu;

- 1. sideropenická anémie
- 2. dysfagie
- 3. diafragma jícnu

Samterova trias;

- 1. přecitlivenosť na kys. acetylsalicylovou
 - 2. nosní polypy
 - 3. astma
- aspirinemem indukované astma

Trias dětského tetanu;

- 1. stridor
- 2. karpopedální spasmy
- 3. konvulzivní křeče

Trias Alportova syndromu;

- 1. senzorická hluchota
- 2. renální selhávání
- 3. zrakové defekty

Gradenigova triáda;

- 1. obrna n. abducens
 - 2. ušní výtok
 - 3. retroorbitální bolest
- Gradenigův syndrom

Trias klinických příznaků kompresivních kořenových syndromů

- 1. bolest v oblasti páteře
- 2. bolest či parestézie iradiující do dolní končetiny
- 3. svalová slabost s hypotonii, hypotrofií a snížením příslušných proprioceptivních reflexů

Trias klinických příznaků nitrolební hypertenze

- 1. bolest hlavy
- 2. zvracení
- 3. městnání na očním pozadí

Trias rychle se rozvíjející (kritické) tamponády srdeční

- 1. cyanosa
- 2. tachykardie
- 3. hypotenze

Trias klinických příznaků pokročilého karcinomu ledviny

- 1. makrohematurie

2. lumbalgie
3. hmatný tumor

Trias Meniérový nemoci

1. rotačních závrať
2. nedoslýchavost
3. tinnitus

Trias klinických příznaků perforovaného gastroduodenálního vředu

1. náhlé prudké bolesti břicha
2. prknovité stažení břišní stěny
3. pozitivní vředová anamnéza

Trias histopatologických nálezů IgG4 asociované nemoci;

1. lymfoplazmocytární infiltrace
2. fibróza
3. storiformně uspořádaná, obliterativní venulitida

Trias klinických příznaků dráždivého tračníku

1. postprandiální bolesti
2. malabsorpce
3. intraabdominální šelest

Beckova trias;

1. hypotenze rozšíření krčních žil
 2. oslabení srdečních ozev
- u kritické srdeční tamponády

Trias srdečního selhání;

1. tachykardie
2. tachypnoe
3. hepatomegalie

Trias klinických příznaků preeklampsie;

1. edémy
2. proteinurie
3. hypertenze

Trias klinických příznaků aortální stenózy;

1. stenokardie
2. námahová dušnost
3. synkopy a arytmie

Trias poslechových fenoménů mitrální stenózy;

1. akcentovaná I. ozva
2. „opening snap“ II. ozvy
3. hrčivý šelest na hrotě

Trias klinických příznaků vrozené brániční hernie;

1. dušnost
2. cyanóza
3. dextrokardie

Mecklerova triáda;

1. zvracení
2. bolest
3. subkutánní krvácení jícnu

- Boerhaaveův syndrom

Trias Lerichova syndromu;

1. klaudikační bolesti DK
2. poruchy mužů
3. ischemické projevy na DK

- Lerichův syndrom

Trias předávkování opiody;

1. dechový útlum
2. špendlíkové zorničky
3. zpomalení psychomotorického tempa

Trias Fanconiho syndromu;

1. Aminoacidurie
2. špendlíkové zorničky
3. zpomalení psychomotorického tempa

Trias alkaptonurie;

1. ochronootické pigmentace
2. chronootická artritida
3. tmavnutí moči při styku se vzduchem

Charcotova trias (neurologie);

1. sakadovaná řeč
 2. intenční tremor
 3. nystagmus
- u roztroušené sklerózy

Whippleova trias;

1. laboratorní hypoglykémie
 2. klinické projevy z hypoglykémie
 3. úprava stavu po podání glukózy
- pacientovy příznaky rezultují z hypoglykémie, mohou být manifestací insulomu

Trias klinických příznaků parkinsonského syndromu;

1. hypokineza
2. rigidita
3. tremor a posturální instabilita

Andersonova trias;

1. deficit vitaminu A
2. celiakie
3. cystická fibróza

Trias progresivního srdečního selhání;

1. tachykardie
2. tachypnoe
3. hepatomegalie

Trias reaktivní artritidy;

1. uretritida
2. konjunktivitida a přední uveitida
3. artritida

Trias Feltyho syndromu;

1. revmatoidní artritida
2. neutropenie
3. splenomegalie

Trias Löfgrenova syndromu;

1. hilová lymfadenopatie
2. artritida
3. erythema nodosum

Rozpracováno

Triad of granulomatosis with polyangiitis Focal necrotizing vasculitis, necrotizing granulomas in the lung and upper airway, necrotizing glomerulonephritis Granulomatosis with polyangiitis

Hemobilia - Triad (Triad of Sandblom) Malena, Obstructive jaundice, Biliary colic

Hemolytic Uremic Syndrome Triad Anaemia, Thrombocytopenia, Renal failure

O' Donoghue Triad (Also known as Unhappy Triad) Twisting force in a weight bearing knee joint causes injury to Medial collateral ligament, Anterior cruciate ligament, Medial meniscus

Triad of Albinism Black locks, Occulo-cutaneous Albinism, Deafness of sensorineural type Albinism

Triad of Behcet's Syndrome Recurrent oral ulcers, Genital ulcers, Iridocyclitis Behcet's Syndrome

Triad of Causes of Biotin Deficiency Glossitis, Alopecia, Dermatitis

Triad of Henoch-Schönlein purpura Palpable purpura on buttock/legs, arthralgias, abdominal pain Henoch-Schönlein purpura

Triad of Hypernephroma Pain, hematuria, renal mass Hypernephroma

Triad of Kwashiorkor Growth retardation, Mental changes, Edema Kwashiorkor