

Stridor



Stridor je patologický poslechový nález, který patří mezi tzv. **distanční fenomény** (zvuky slyšitelné i na dálku, bez fonendoskopu). Je způsoben **zúžením dýchacích cest**. Rozlišujeme stridor **vrozený** a **získaný**. Klinicky důležité je odlišit stridor **inspirační** od **expiračního**.^[1]

Inspirační stridor je *hrubší, chraptivý* zvuk v průběhu nádechu. Je způsoben zúžením horních cest dýchacích (obstruktivní laryngitida, akutní epiglottitida, retrofaryngeální absces). Bývá spojen s inspirační dušností s prodloužením inspira.

Expirační stridor je tišší, *pískavý či vrzavý* zvuk v průběhu výdechu. Je způsoben zúžením dolních cest dýchacích (cizí těleso, zánětlivý edém sliznice při akutní bronchitidě, kontrakce hladké svaloviny bronchů při astma bronchiale). Bývá často provázen expirační dušností a prodloužením expira.

Inspiračně-expirační stridor je způsobený zúžením v oblasti trachey (tracheomalacie, útlak trachey abnormální cévou).^[1]

Odkazy

Související články

- Vyšetření respiračního systému dítěte

Externí odkazy

- Stridor (česká wikipedie)
- Stridor (anglická wikipedie)

Zdroj

1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. *Preklinická pediatrie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 108. ISBN 978-80-7262-438-6.