

# Tietzův syndrom



## **Článek byl označen za rozpracovaný,**

od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní

Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Tietz%C5%AFv\\_syndrom&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Tietz%C5%AFv_syndrom&action=history)) a kontaktovat jej.

Podívejte se také do diskuse ([https://www.wikiskripta.eu/w/Diskuse:Tietz%C5%AFv\\_syndrom](https://www.wikiskripta.eu/w/Diskuse:Tietz%C5%AFv_syndrom)).

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována v sobotu 23. ledna 2016 v 15:39.

Bolestivé zduření převážně kraniálních sternokostálních chrupavek. Palpačně hmatné, na rozdíl od kostochondritidy. Terapie: NSA, analgetika

<sup>[1]</sup> Příznaky a projevy, ortopedické příznaky

1. <http://www.priznaky-projevy.cz/ortopedie/tietzuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy>